



# Magia50.Xtra



1



2



3

- 1 Vista laterale della ringhiera con 5 tubi (fornitura standard).
- 2 Dettaglio del rinforzo ringhiera.
- 3 Tappo finale del corrimano.


**Magia50.Xtra** è realizzata in acciaio verniciato bianco o grigio ghisa con vernici idonee all'uso esterno. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato e da tubi in PVC paralleli dello stesso colore delle colonnine. La scala è caratterizzata da un pianerottolo universale, che ne consente l'installazione in aperture di qualsiasi forma e dimensione. Il senso di rotazione, orario o antiorario, viene deciso al momento della posa in opera. I diametri sono 110, 130 e 150 cm.





# Magia50.Xtra


- 1 Vista laterale della ringhiera con 3 tubi (tralasciare il montaggio di 2 file di tubi al momento della posa).
- 2 Dettaglio della struttura portante della scala.
- 3 Fissaggio della scala al muro.
- 4 Fissaggio del tubo alla colonnina.




2



3



4






# Magia50.Xtra

**Magia50.Xtra** è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate, completa di ringhiera. Per realizzare una **Magia50.Xtra** con 14 alzate, per un'altezza da 295 a 330 cm, occorre

acquistare una **Magia50.Xtra** con 15 gradini ed eliminare un gradino al momento della posa in opera. L'altezza massima della scala arriva fino a 353 cm.

## COLORI E FINITURE




COLORI METALLO: GRIGIO GHISA O BIANCO

## COMPOSIZIONE KIT



11 ALZATE



12 ALZATE



13 ALZATE




15 ALZATE


## OPTIONAL BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm



SENZA FORO



FORO QUADRO



FORO TONDO

La balaustra supplementare **Magia.Xtra** consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 5 colonnine, 5 tubi paralleli e corrimano. La balaustra può assumere anche forma circolare.

COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRATA MAGIA.XTRA 120 cm	<b>K27050000</b>	<b>K27049000</b>





### DIAMETRO 110 (foro minimo diam.115)

COLORE METALLO		GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 ÷ 259 cm	<b>11 ALZATE</b>	<b>K25002000</b>	<b>K25001000</b>
*ALTEZZA 253 ÷ 283 cm	<b>12 ALZATE</b>	<b>K25008000</b>	<b>K25007000</b>
*ALTEZZA 274 ÷ 306 cm	<b>13 ALZATE</b>	<b>K25014000</b>	<b>K25013000</b>
*ALTEZZA 295 ÷ 353 cm	<b>15 ALZATE</b>	<b>K25020000</b>	<b>K25019000</b>

### DIAMETRO 130 (foro minimo diam.135)

COLORE METALLO		GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 ÷ 259 cm	<b>11 ALZATE</b>	<b>K25004000</b>	<b>K25003000</b>
*ALTEZZA 253 ÷ 283 cm	<b>12 ALZATE</b>	<b>K25010000</b>	<b>K25009000</b>
*ALTEZZA 274 ÷ 306 cm	<b>13 ALZATE</b>	<b>K25016000</b>	<b>K25015000</b>
*ALTEZZA 295 ÷ 353 cm	<b>15 ALZATE</b>	<b>K25022000</b>	<b>K25021000</b>

### DIAMETRO 150 (foro minimo diam.155)

COLORE METALLO		GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 232 ÷ 259 cm	<b>11 ALZATE</b>	<b>K25006000</b>	<b>K25005000</b>
*ALTEZZA 253 ÷ 283 cm	<b>12 ALZATE</b>	<b>K25012000</b>	<b>K25011000</b>
*ALTEZZA 274 ÷ 306 cm	<b>13 ALZATE</b>	<b>K25018000</b>	<b>K25017000</b>
*ALTEZZA 295 ÷ 353 cm	<b>15 ALZATE</b>	<b>K25024000</b>	<b>K25023000</b>

**Importante!**

\* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti da pag. 46.