

Magia90



1



2



3

Magia90 è regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la posa in opera. Ciò permette, oltre alla massima adattabilità al vano scala, configurazioni rettilinee, con una o due curve. I gradini sono in multistrato di betulla tinta chiara o tinta ciliegio. Il corrimano è in PVC con un'anima di alluminio ed è disponibile di colore bianco o grigio ghisa in abbinamento al colore della scala. La ringhiera è composta da colonnine in acciaio verniciato. Le finiture sono dello stesso colore delle parti in acciaio. La pedata è regolabile da 18 a 22 cm (per i gradini da 70 cm) e da 22 a 26 cm (per i gradini da 80 e 90 cm).

- 1 Fissaggio delle colonnine al gradino.
- 2 Vista dall'alto.
- 3 Fissaggio colonnine ringhiera nel cambio di direzione della scala.





1

Magia90

- 1 Scala con sostegno fissato al pavimento.
- 2 Dettaglio del sostegno fissato al muro.

Il sostegno fornito deve essere tagliato sia per il fissaggio a pavimento che per il fissaggio a muro (in questo caso tagliarlo in misura maggiore).



2







magia®
fontanot



Magia90

- 1 Fissaggio della colonnina al gradino.
- 2 Dettaglio spessori che regolano l'alzata.
- 3 Vista dall'alto.






Magia90


Magia90 è composta da 11, 12, 13 o 15 alzate e da un lato ringhiera. Per realizzare una **Magia90** con 14 alzate (13 gradini), per un'altezza da 261 a 325 cm, occorre acquistare una **Magia90** con 15 alzate (14 gradini) ed eliminare un gradino

al momento della posa in opera. L'altezza massima della scala arriva fino a 349 cm. Per realizzare configurazioni "su misura", si possono acquistare la ringhiera esterna e la balaustra per il piano di arrivo.

COLORI E FINITURE




TINTE LEGNO: CHIARA O CILIEGIO



COLORI METALLO: GRIGIO GHISA O BIANCO

COMPOSIZIONE KIT




11 ALZATE

12 ALZATE


13 ALZATE

15 ALZATE

OPTIONAL BALAUSTRAGIA 120 cm



OPTIONAL RINGHIERA ESTERNA



COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO
BALAUSTRAGIA 120 cm	K26050000	K26049000
RINGHIERA ESTERNA MAGIA90	K28146000	K28145000

* È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno. **Esempio:** se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala **Magia90** con larghezza 80 cm, occorre sommare la quantità di colonnine: 2+4+4=10. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.

Magia90/Configurazione a L

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28003000	K28001000	K28004000	K28002000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28011000	K28009000	K28012000	K28010000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28019000	K28017000	K28020000	K28018000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28027000	K28025000	K28028000	K28026000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28035000	K28033000	K28036000	K28034000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28043000	K28041000	K28044000	K28042000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28051000	K28049000	K28052000	K28050000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28059000	K28057000	K28060000	K28058000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28067000	K28065000	K28068000	K28066000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28075000	K28073000	K28076000	K28074000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28083000	K28081000	K28084000	K28082000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28091000	K28089000	K28092000	K28090000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti da pag. 70.

Magia90/Configurazione a U

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28007000	K28005000	K28008000	K28006000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28015000	K28013000	K28016000	K28014000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28023000	K28021000	K28024000	K28022000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28031000	K28029000	K28032000	K28030000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28039000	K28037000	K28040000	K28038000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28047000	K28045000	K28048000	K28046000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28055000	K28053000	K28056000	K28054000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28063000	K28061000	K28064000	K28062000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28071000	K28069000	K28072000	K28070000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28079000	K28077000	K28080000	K28078000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28087000	K28085000	K28088000	K28086000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28095000	K28093000	K28096000	K28094000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti da pag. 70.

Magia90/Configurazione a l

LARGHEZZA 70

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28099000	K28097000	K28100000	K28098000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28111000	K28109000	K28112000	K28110000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28123000	K28121000	K28124000	K28122000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28135000	K28133000	K28136000	K28134000

LARGHEZZA 80

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28103000	K28101000	K28104000	K28102000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28115000	K28113000	K28116000	K28114000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28127000	K28125000	K28128000	K28126000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28139000	K28137000	K28140000	K28138000

LARGHEZZA 90

TINTA LEGNO	CHIARA	CHIARA	CILIEGIO	CILIEGIO
COLORE METALLO	GRIGIO GHISA	BIANCO	GRIGIO GHISA	BIANCO
*ALTEZZA 205 ÷ 255 cm 11 ALZATE	K28107000	K28105000	K28108000	K28106000
*ALTEZZA 224 ÷ 278 cm 12 ALZATE	K28119000	K28117000	K28120000	K28118000
*ALTEZZA 242 ÷ 302 cm 13 ALZATE	K28131000	K28129000	K28132000	K28130000
*ALTEZZA 261 ÷ 349 cm 15 ALZATE	K28143000	K28141000	K28144000	K28142000

Importante!

* In caso la vostra altezza fosse presente su più righe, si consiglia di scegliere il numero di alzate più elevato per una maggiore comodità di salita. Verificare che il numero di alzate scelto sia inseribile nel vostro vano scala consultando le piantine presenti da pag. 70.

Progettare la scala.


Magia90.Xtra e **Magia90** sono composte da 11, 12, 13 o 15 alzate con supporti in acciaio e da un lato di ringhiera.

ALTEZZE IN CM	N° ALZATE	N° PAGINE
ALTEZZA 205 ÷ 255 cm	11 ALZATE	70 - 71
ALTEZZA 224 ÷ 278 cm	12 ALZATE	72 - 73 - 74
ALTEZZA 242 ÷ 302 cm	13 ALZATE	76 - 77 - 78
ALTEZZA 261 ÷ 349 cm	15 ALZATE	80 - 81 - 82 - 83

Consultando la **tabella a fianco**, in base all'altezza che devi raggiungere, individua il numero di alzate e le pagine in cui trovare la configurazione geometrica più adatta alla tua casa.

Le piantine che troverai da pagina 70 a pagina 83, indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili. La diversa disposizione dei gradini e la scelta delle pedate, da 18 a 22 cm per la larghezza 70 cm, e da 22 a 26 cm per le larghezze 80 e 90 cm, permettono di realizzare 894 tipi di configurazioni differenti.

Magia90.Xtra e **Magia90** sono regolabili in altezza, pedata e rotazione. Il senso di rotazione della scala può essere orario o antiorario e viene deciso al momento della posa.



IL FORO ESISTE?

Cerca tra le 894 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno tre gradini per il 15 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.

IL FORO DEVE ESSERE ANCORA REALIZZATO?

Individua tra le 894 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina meno tre gradini per il 15 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.




configurazione a L



configurazione a U



configurazione a I




tipologia di foro


La scala è regolabile in pedata, alzata e rotazione.

TIPOLOGIA DI SCALA	70	80	90
A	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 ÷ 70	76 ÷ 80	86 ÷ 90
G	65	75	85
H	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 ÷ 22	22 ÷ 26	22 ÷ 26
R	75	85	95
T	72 ÷ 76	82 ÷ 86	92 ÷ 96


le misure sono in cm.



vista frontale
con 1 lato di ringhiera



vista frontale
con 2 lati di ringhiera



vista in pianta con ingombri



