



**KLAN** gradini in massello di faggio.

# Klan, abbina il legno con l'acciaio!

1 pianerottolo, 12 gradini in massello di faggio e ringhiera  
**... tutto compreso nel prezzo!**

KLAN è realizzata combinando i colori dell'acciaio con i gradini in massello di faggio tinta chiara (naturale) o scura. Il corrimano, effetto legno, è in PVC con un'anima d'alluminio ed è disponibile di colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino. La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato di colore nero (RAL 9017), bianco (RAL 9010) o grigio (RAL 9006).

Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.

KLAN ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.

Acquistando una o più alzate supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 377 cm.









[www.arke.ws](http://www.arke.ws)





[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Scala **KLAN** : ringhiera, 1 pianerottolo e 12 gradini in massello di faggio ... **tutto compreso nel prezzo!**



## **Tutto è possibile!**

scegli la tua scala  
abbinando il colore  
dell'acciaio  
con quello del legno  
e aggiungi gli accessori  
supplementari per completarla.

KLAN colori dei gradini in legno



KLAN palo supplementare 82 cm





KLAN balastra supplementare in moduli da 120 cm



KLAN corrimano supplementare in moduli da 120 cm



KLAN colori delle parti in acciaio




KLAN alzata supplementare





La scala **KLAN** è caratterizzata da un pianerottolo che, adattato in opera, consente l'installazione della scala in aperture di qualsiasi forma e dimensione. KLAN ha un'altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.



Il **senso di rotazione**, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera. I **diametri** sono 120, 140 e 160 cm. Il **foro solaio** consigliato deve essere minimo **5 cm** più grande del diametro della scala.

*Esempio :*

Ø scala **120 cm** = Ø foro **125 cm**.



SENZA FORO



FORO TONDO



FORO QUADRO



Se si aggiungono o tolgono alzate alla scala è necessario acquistare moduli di **PALO** supplementare da 82 cm (Tab.1).

Se si aggiungono due o più alzate alla scala è necessario acquistare moduli di **CORRIMANO** supplementare da 120 cm (Tab.1).

La **BALAUSTR**a supplementare è necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

La balaustra può assumere anche la forma circolare.

Acquistando una o più **ALZATE** supplementari, l'altezza della scala arriva fino a 377 cm. L'alzata supplementare è composta da struttura, gradino e colonnine.

